

中国金域黄金物资有限公司

成交通知书

洛阳翔邦机械制造有限公司：

中国金域黄金物资有限公司于 2026 年 3 月 11 日组织了
中国金域黄金物资有限公司矿用小型撬毛台车采购项目询
比（询比编号：CNGZB-ZGJY2026-QMTC013）。现确定你公司
为成交人，成交明细见附表。

你公司须收到成交通知书 30 日内，与中国金域黄金物
资有限公司商谈签订合同事宜。

中国金域黄金物资有限公司

2026 年 3 月 13 日






附表：

矿用小型撬毛台车 10 台

1. 适用巷道断面工作断面 $2.0\text{m} \times 2.2\text{m} \sim 3.0\text{m} \times 3.0\text{m}$ 。
2. 发动机、液压油泵、多路阀、阀组等主要配置采用国内先进品牌。
3. 整体结构件：要求材质 Q345 钢板或者强度高于 Q345 钢板制作，驾驶室要求有安全棚，机架整体退火消除内应力，具有强度、刚性好，变形小，寿命长。
4. 要求撬毛台车内燃机驱动行走工作、 360° 旋转滑移底盘。
5. 其他主要参数

项目		单位	主要参数
整机	外形尺寸 (A 长×B 宽×C 高)	mm	长 4400mm*宽 1350mm*高 1960mm
	整机重量	Kg	3580
	控制方式		先导液控
工作装置	冲击能	J	450
	冲击频率	bpm	650-950
	钎杆直径	mm	53



项目			单位	主要参数
	最大伸出长度		mm	3140
	最大撬毛高度		mm	4150
	工作臂摆动角度		(°)	±31°
底盘	转向系统			全液压 360° 旋转滑移底盘
	转弯半径	内径 R1	mm	≤1480
		外径 R2	mm	≤2980
	爬坡能力		(°)	≤10°
	驱动形式		—	液压
	最小离地间隙		mm	180
	车架摆动角		°	/
	车体转向角		°	360
	燃油箱容积		L	40
	行走速度	前进	Km/h	2
		后退	Km/h	2
	发动机	品牌	—	云内 YN4A055- 33CR
		额定功率	KW	36.8

中国金城黄金物资有限公司联系人及电话：韩京润 18911341105

洛阳翔邦机械制造有限公司联系人及电话：高英杰 13838800497